Opkobling af computere til dit trådløse netværk

Sådan kobler du dig på dit trådløse netværk



Indhold

- **3** Opkobling af computere til dit trådløse netværk
- 4 Windows XP
- 6 Windows Vista
- 9 Windows 7
- 12 Mac Os X Tiger/Leopard

Opkobling af computere til dit trådløse netværk

Denne guide viser, hvordan du opretter forbindelse fra din pc til dit trådløse netværk. Følg guiden for hver pc, der skal have adgang til det trådløse netværk. Der er guider til opkobling af computere, der bruger Windows XP, Windows Vista og Mac Leopard/Tiger.

Før du går i gang, skal du sikre dig at:

- Din computer har trådløst netkort.
- Det trådløse netkort er tændt. Der er ofte en fysisk knap på computeren til at aktivere netkortet.
- Hvis du bruger Windows XP, skal denne være opgraderet til Service Pack 3.
- På nogle computere er der installeret et program fra producenten af netkortet, som styrer det trådløse netkort. Dette program skal være deaktiveret, således at det kun er Windows, som bruges til at konfigurere det trådløse netværk.



Deaktiveret

Windows XP

Klik på 'Start' og derefter på Kontrolpanel.

Klik på **Skift til klassisk visning** (hvis ikke du allerede er i 'klassisk visning').

Dobbeltklik på Netværksforbindelser.

Du skal nu sikre dig, at din trådløse netværksforbindelse er aktiveret. Har ikonet (Trådløs netværksforbindelse) grå skærme, skal du dobbeltklikke, for at aktivere forbindelsen.



Trådløs netværksforbindelse









(† ¹⁾ Trådløs netværksforbinde	else	
Netværksopgaver	Vælg et trådløst netværk	
Opdater netvænisiste	Klik på et element på nedenstående iste for at oprette forbindelse til et tr nærheden eller for at få flere oplysninger.	ådløst netværk i
Installer et trädigst netværk derhjemme eller til et mindre kontor	((p)) Support CDMA Test	
Relaterede opgaver	(inthetvaerk	
Lær om trådløse netværk	😚 Trådiøst netværk med sikkerhedsaktivering	aili 🖌
Skift rækkefølgen af foretrukse netværk	Dette netværk kræver en netværksnøgle. Kik på Opret forb oprette forbindelse til dette netværk.	ndelse for at
Skift avancerede indstillinger	((Q)) linksys	
	🔓 Trådøst netværk med sikkerhedsaktivering	0000
	((g)) EM	
	🖁 Trådøst netværk med sikkerhedsaktivering (WPA)	للأقو ه
		Opret forbindelse

Hvis der er blå skærme, er forbindelsen aktiveret. Dobbeltklik på ikonet, for at få vist en liste over tilgængelige netværk.

Du kan nu se ét eller flere netværk på listen. Klik nu på det netværk, som du har navngivet på 'Selvbetjening'. Klik herefter på **Opret forbindelse.**

rådløs netværksfor	bindelse	
Netværket 'MitNetværk' netværksnøgle hjælper n netværk.	kræver en netværksnøgle (også kaldet en WEP- eller WPA-nøgle). En led til at forhindre uautoriserede brugere i at oprette forbindelse til det	te
Skriv nøglen, og klik dere	iter på Opret forbindelse.	
Net⊻ærksnøgle:		
Bekræft		

Tast din **netværksnøgle**, som du har oprettet på 'Selvbetjening' og klik på **Opret forbindelse**.

Når forbindelsen er oprettet, vil det fremgå med en stjerne ude til højre.

Netværksopgaver	Vælg et trådløst netværk	trådist netværk i
Installer et trådløst netværk derhjømme eller til et mindre kontor	nærheden eller for akterner sprysninger. MitNetværk R Trådiøst netværk med skikerhedsaktivering (WPA)	Tilsluttet 🚖
Relaterede opgaver	((Q)) Support Contri Test	
😺 Lær om trådløse netværk	🖁 Trådjøst netværk med sikkerhedsaktivering	8880
Skift rækkefølgen af foretrukne netværk		
Skift avancerede indstillinger		

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.

Windows Vista



Klik på **Windowsknappen** nederst til venstre og derefter på **Netværk.**

Annual - III Kanana - St. Mature		W The second second	
origination of 111 Annuality	er eg unigienni ag mig)urpine		
nputeren har ikke forbindelse til et netværk. Kar	tor ac oprette forbindelse		
voritlinks	Navn	Kategori	Arbejdsgrupp
Dokumenter	MLN-MOBL-VISTA	Computer	EM
Bileder			
Musik			
Flere #			
apper	*		
Skrivebord			
admin .			
Dete Mer			
Netwerk			
E Kontrolpanel			
Papirkury			
Adgangs klient vista			
mail			
krivebord ikoner			
Ji vista			
ista cd beta			
mail.pp			
- The second			

Klik på **Netværks- og delingscenter** øverst i vinduet.



Klik på **Administrer netværksforbindel-** ser.

- organ	iser 👻 👸 V	isninger 👻		_				_
avn	Status	Enhedsnavn	Forbindelse	Netværkskøtegori	Ejer	Type	Telefonnummer eller værtsad	Iresse
redbånd	sforbindelse (1)						
	Bredbåndsforb	indelse						
-	NAN Miniport	(PPPOE)						
AN-forb	indelse (1)							
1	AN-forbindel	ie .						
Par I	Vetværkskable	t er ikke tilslu						
-	viarvei vukon	0868035 PUI						
(1) R								
14. C	4fbrudt							
3	ango(R) Acces	S PPPOE WA						
d tas n	etværksforbind	else (1)						
100	Frådløs netvær	ksforbindelse						
1	Deaktiveret	AZEGE TRAIN)					
		inden sonorein						
-								

Find ikonet ud for 'Trådløs netværksforbindelse'. Har ikonet grå skærme, skal du dobbeltklikke, for at aktivere forbindelsen. Windows Vista beder nu om din tilladelse til at forsætte. Her klikker du **Fortsæt** – dit trådløse netkort vil nu være aktiveret. Hvis der er blå skærme, er forbindelsen aktiveret. Dobbeltklik derefter på **'Trådløs netværksforbindelse'**, for at få vist en liste over tilgængelige netværk.

Klik på menuen **Vis.** Vælg derefter **Trådløs.**

Vælg det hetvæl	, du vir oprette forbindelse til	
Alle Opkald o	I VPN	_ •,
	ICISE	~>
fiber	PPPoE-forbindelse	
as as	Opkaldsforbindelse	4
10 A		(1m) -

_	Vis Trådløs	-	- * 9
-	Support CDMA Test	Netværkets sikkerhed er aktiveret	lite
-	MitNetvaerk	Netværkets sikkerhed er aktiveret	lite-
4) hpsetup	Usikkert netværk	llie

Klik nu det netværk, som du har navngivet på 'Selvbetjening'. Klik herefter på **Opret forbindelse**.

A	- This does not a strain of a second strain to face Matters and a
Den person, der har ko	nfigureret netværket, kan tildele dig nøglen eller adgangsudtrykket.
Sikkerhedsnøgle eller a	edgangsudtryk:
Vis tegn	
Hvis du har et	USB-flashdrey med netværksindstillinger for MitNetvaerk, skal du
Isætte det hu.	

Tast din **Sikkerhedsnøgle**, som du har oprettet på 'Selvbetjening' og klik på **Opret forbindelse**.

🕝 🖞 Opret forbindelse til et netværk	
Der er oprettet forbindelse til MitNetvaerk	
 ✓ Gem dette netværk ✓ Start denne forbindelse automatisk 	
	Luk

Din forbindelse er nu oprettet. Sæt et flueben i 'Gem dette netværk' og i 'Start denne forbindelse automatisk'. Klik på Luk.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.

Windows 7



Klik på Kontrolpanel.

Klik på **Opret forbindelse til Internettet**.





Klik på Trådløs.



Klik på den netværksforbindelse, som du har navngivet på 'Selvbetjening'.



Klik herefter på **Opret forbindelse** Lad der være flueben i "Opret forbindelse automatisk", hvis du vil have Windows skal huske dette, og logge på det automatisk fremover.

😰 Opret forbindelse til et	t netværk
Angiv sikkerhedsnø	øglen til netværket
Si <u>k</u> kerhedsnøgle:	
	🕼 Skjul tegn
	OK Annuller

Tast din **sikkerhedsnøgle til netværket** ind, som du oprettede på 'Selvbetjening'.



Forbindelsen er oprettet, når der står 'Tilsluttet'. God fornøjelse med din trådløse router fra GE Fibernet.

Mac OS X – Tiger/Leopard



Klik på **ikonet for Airport** øverst i højre hjørne.



Klik nu det **netværk,** som du har navngivet på 'Selvbetjening'. Får du ikke vist noget netværk, kan det skyldes, at Air-Port er slået fra. Dette kan du se øverst i vinduet under punktet 'Slå AirPort fra'.

00	AirPort
Du skal skrive en adgan AirPort-netværk.	gskode for at få adgang til det valgte
Trådløs sikkerhed:	WPA Personal
Adgangskode:	•••••
	🗌 Vis adgangskode
	Husk adgangskode i min nøglering
?	Annuller OK

Under 'Trådløs sikkerhed' skal du vælge 'WPA Personal', og nedenunder indtaste den netværksnøgle du har oprettet på 'Selvbetjening'. Sæt et flueben i 'Husk adgangskode i min nøglering' og klik på OK.



AirPort ikonet bliver nu sort, når der er oprettet forbindelse.

Du er nu klar til at gå på internettet. God fornøjelse med dit trådløse netværk.

Bemærk hvis du tidligere har installeret en adgangsklient til internet fra GE Fibernet, skal du have fjernet denne, før du går på nettet via din router.

Kontaktinformation

Du kan kontakte AURA Fiber, hvis du har spørgsmål

Kundeservice og Support

Telefon: 87 92 55 77

Kundeservice har åbent:

- mandag torsdag kl. 8.00 16.00
- fredag kl. 8.00 15.00

Supporten har åbent

- alle hverdage kl. 8–20
- lørdag, søndag og helligdage kl. 12–16

Adresse

AURA Fiber A/S Knudsminde 10 8300 Odder

Email privat.fiber@aura.dk

Web

fiber.aura.dk

